



GLOBAL SEEDS

20
25

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Каталог продукции

СТАБИЛЬНОСТЬ
И НЕПРИХОТЛИВОСТЬ



ВИТА

ExpressSun™ + OR7



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
И МАСЛИЧНОСТИ



ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОЛЕГАНИЮ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕГИОНЫ:
• ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
• СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
• НИЖНЕВОЛЖСКИЙ



ВЫСОКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ФОМОПСИСУ, БЕЛОЙ
И СЕРОЙ ГНИЛЯМ

Среднеранний урожайный гибрид подсолнечника под технологию ExpressSun™, сочетающий в себе устойчивость к расам заразихи (A-G+).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га

Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

110-115 дней



Высота
растения

165-185 см



Масличность

до **48-52** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫСЕВАТЬ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ГИБРИД ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЙ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ПОЛЯХ С ПОЛНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОСЕВОВ ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПОЛЕЙ С АГРЕССИВНЫМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНОСИТЬ ГЕРБИЦИД EXPRESS ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО, ВНЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ!

ПЛАСТИЧНОСТЬ
И ХОРОШИЙ УРОЖАЙ



KC 888

ExpressSun™ + OR7



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
И МАСЛИЧНОСТИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ
НАЧАЛЬНОГО РОСТА



ПОСЕВ В ОПТИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ



ВЫСОКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Новый среднеранний урожайный гибрид. Адаптирован к системе DuPont™ ExpressSun™, сочетает в себе устойчивость к расам заразихи (A-G+).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га

Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



**Вегетационный
период**

107-115 дней



**Высота
растения**

165-180 см



Масличность

до **53** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДОВАН ВО ВСЕХ ЗОНАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ СЕВЕ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ГИБРИД ОТЗЫВЧИВ НА ВЫСОКИЙ АГРОФОН И СТАРТОВЫЕ УДОБРЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН НА ПОЛЯХ С АГРЕССИВНЫМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАГУЩАТЬ ПОСЕВЫ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНОСИТЬ ГЕРБИЦИД EXPRESS ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО, ВНЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ!

ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ



Светлица (SU06)

ExpressSun™ + OR8



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
И МАСЛИЧНОСТИ



- ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОЛЕГАНИЮ
- КОРЗИНКА КРУПНАЯ,
ПЛОСКАЯ, ПОЛУНАКЛОНЕННАЯ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕГИОНЫ:

- ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
- СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
- НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
- ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



ВЫСОКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ФОМОПСИСУ, БЕЛОЙ
И СЕРОЙ ГНИЛЯМ

Новый среднеранний урожайный гибрид
подсолнечника под технологию ExpressSun™,
сочетающий в себе устойчивость к расам болезни А-Н.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

110-115 дней



Высота
растения

175-185 см



Масличность

до 48-52 %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫСЕВАТЬ ГИБРИД В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЙ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ПОЛЯХ С ПОЛНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОСЕВОВ ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАСИЛЬЕМ ЗАРАЗИХИ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНОСИТЬ ГЕРБИЦИД EXPRESS ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО, ВНЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ!

ИНТЕНСИВНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ



Светлица (SU07)

ExpressSun™ + OR8



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
И МАСЛИЧНОСТИ



- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ
НАЧАЛЬНОГО РОСТА
- АДАПТИРОВАН
К ЗАСУШЛИВЫМ УСЛОВИЯМ
ВЫРАЩИВАНИЯ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕГИОНЫ:
• ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
• СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
• НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
• ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



ВЫСОКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Новый среднеранний урожайный гибрид с высоким содержанием масла. Адаптирован к системе ExpressSun™, сочетающий в себе устойчивость к 8 расам заразики (A-H).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

112-115 ДНЕЙ



Высота
растения

165-180 см



Масличность

до 53 %

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГИБРИД РЕКОМЕНДОВАН ВО ВСЕХ ЗОНАХ СЕЯНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ СЕВЕ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ, ВЫСОКО ОТЗЫВЧИВ НА ВЫСОКИЙ АГРОФОН И СТАРТОВЫЕ УДОБРЕНИЯ. МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН НА ПОЛЯХ С АГРЕССИВНЫМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАГУЩАТЬ ПОСЕВЫ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНОСИТЬ ГЕРБИЦИД EXPRESS ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО, ВНЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ!



M94S35

ExpressSun™ + OR7



**ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МАСЛИЧНОСТИ**



**ИМЕЕТ ОТЛИЧНУЮ
ПЛАСТИЧНОСТЬ К ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ**



**ВЫСОКОУСТОЙЧИВ
К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



**ВЫСОКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ФОМОПСИСУ И СКЛЕРОТИИИ,
К НОВЫМ РАСАМ ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЫ**

**Новый среднеспелый высокоурожайный гибрид,
адаптированный к системе ExpressSun™, сочетающий
в себе устойчивость к 7 расам заразихи (A-G) и
устойчивость к последним расам ложной мучнистой
росы.**

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



**Вегетационный
период**

110-119 дней



**Высота
растения**

170-210 см



Масличность

до **54** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПОСЕВОВ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ, НИЖНЕВОЛЖСКОМ, УРАЛЬСКОМ (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) РЕГИОНАХ ПРИ СЕВЕ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ВЫСОКО ОТЗЫВЧИВ НА ВЫСОКИЙ АГРОФОН И СТАРТОВЫЕ УДОБРЕНИЯ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНОСИТЬ ГЕРБИЦИД EXPRESS ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО, ВНЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ!



Гибриды подсолнечника ИМИ

для технологии Clearfield®



Дует СЛ

ИМИ + ВО



**ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ
ГИБРИД**



- ОДИН ИЗ САМЫХ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ
- ДРУЖНОЕ ЦВЕТЕНИЕ В СРОК



**ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ
СТАБИЛЬНОСТЬЮ**



**ВЫСОКОУСТОЙЧИВ К ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЕ**

Один из самых раннеспелых гибридов, предназначенных для производственной системы ClearField®. Высокое содержание олеиновой кислоты в различных почвенно-климатических условиях.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



**Вегетационный
период**

95-100 дней



**Высота
растения**

150-160 см



Масличность

до **48-52** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

СЕЯТЬ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ПОЛЯХ С АГРЕССИВНЫМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ. СОБЛЮДАТЬ СЕВООБОРОТ, ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ.

Устойчивость к болезням (A-G-N)

Классические гибриды



УРОЖАЙ
В ЭПОХУ ЗАРАЗИХИ



ГС-01

OR7+



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ



ПОЛОЖЕНИЕ КОРЗИНКИ –
НАКЛОНЕННАЯ



ВЫСОКОУСТОЙЧИВ К
СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ТОЛЕРАНТЕН К ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЕ

Раннеспелый классический гибрид с высокой
устойчивостью к заразихе (А-С+).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га

Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

95-105 дней



Высота
растения

170-185 см



Масличность

до **49-54** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПОСЕВА ВО ВСЕХ ЗОНАХ СЕЯНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА.
ОТЛИЧНО СЕБЯ ПРОЯВЛЯЕТ НА ПОЛЯХ С АГРЕССИВНЫМИ ВИРУЛЕНТНЫМИ РАСАМИ
ЗАРАЗИХИ. ПРОЯВЛЯЕТ СВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ НА
ПОЛЯХ С ВЫСОКИМ АГРОФОНОМ И ХОРОШЕЙ ЗАЩИТОЙ ПОСЕВОВ.

УРОЖАЙ
БЕЗ ЗАРАЗИХИ



ГС-02

OR7+



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ



ПОЛОЖЕНИЕ КОРЗИНКИ –
НАКЛОНЕННАЯ



ВЫСОКОУСТОЙЧИВ К
СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



- ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ЗАРАЗИХЕ (A-G+)
- ТОЛЕРАНТЕН К ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЕ

Раннеспелый классический гибрид с высокой
устойчивостью к заразихе (A-G+).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га

Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

96-107 ДНЕЙ



Высота
растения

170-185 см



Масличность

49-54 %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПОСЕВА ВО ВСЕХ ЗОНАХ СЕЯНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. ОТЛИЧНО СЕБЯ ПРОЯВЛЯЕТ НА ПОЛЯХ С АГРЕССИВНЫМИ ВИРУЛЕНТНЫМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ. ДАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ НА ПОЛЯХ С ВЫСОКИМ АГРОФОНОМ И ХОРОШЕЙ ЗАЩИТОЙ ПОСЕВОВ.



Рейна

OR8



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ



БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
КОРЗИНКИ



СПОСОБЕН ИЗБЕГАТЬ
ТЕПЛОВОГО СТРЕССА
ПРИ ЦВЕТЕНИИ ЗА СЧЕТ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ
КОРЗИНКИ



ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО
УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАРАЗИХЕ
(А-Н) В СВОЕЙ ГРУППЕ

Раннеспелый пластичный гибрид с высокой устойчивостью к заразихе (А-Н). Созревание наступает быстро и в один срок, несмотря на позднее цветение.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Достаточное увлажнение — 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение — 45-50 тыс. раст./га



Вегетационный
период

90-95 дней



Высота
растения

160-170 см



Масличность

до 48-54 %

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЛЯХ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЗАРАЗИХОЙ. НЕ ТРЕБОВАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКИХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ.

A close-up photograph of a sunflower head, showing the intricate pattern of yellow florets. The background is filled with large, vibrant green leaves, some of which are slightly out of focus. A dark teal banner is positioned in the upper left corner, containing white text.

Кондитерский сорт

Классические гибриды

КОНДИТЕРКА,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ



РИО

Кондитерский



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОДУКТИВНОСТИ ДО 30 Ц/ГА



- МАССА 1000 СЕМЯН ДО 120 Г
- ОТЛИЧНЫЙ МЕДОНОС
- НЕ ВЫНОСИТ ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГУЩЕНИЯ



УСТОЙЧИВ К ЗАСУХАМ
И ДРУГИМ СТРЕССОВЫМ
ФАКТОРАМ



ТОЛЕРАНТЕН К ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЕ,
ПОДСОЛНЕЧНОЙ МОЛИ,
ФОМОПСИСУ

Среднеспелый, стабильный, устойчивый к 5 расам
заразихи (А-Е). Один из самых популярных и
востребованных рынком сортов крупноплодного
подсолнечника кондитерского направления.

Рекомендуемая густота на момент уборки:
25-28 тыс. раст./га в зависимости от увлажнения



**Вегетационный
период**

95-107 дней



**Высота
растения**

160-185 см



Масличность

до **42-44** %

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОСОБОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
РИО – ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕЖНЕЕ ПОЛЕ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ЧЕРЕЗ 6-8 ЛЕТ. РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОСНОВНЫХ ЗОНАХ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА. НОРМА ВЫСЕВА НЕ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ СЕМЯН/ГА.
ВАЖНО: ПРИ ОБРУШИВАНИИ ВЫХОД КОНДИЦИОННОГО ЯДРА ПРЕВЫШАЕТ 70%